

SOLUCIÓN DE  
IMPRESIÓN DE  
MISIÓN CRÍTICA



CONFIABLE  
COMPACTA  
VERSÁTIL



PRINTRONIX®  
**LP844C**

Impresora  
LED Color A3

[www.primtronix.com](http://www.primtronix.com)



# Impresión en color de gran volumen y alta calidad para empresas en un diseño ultracompacto

La impresora Printronix LP844C hace el trabajo, permitiéndole seguir con el suyo.

La LP844C es la impresora A3 en color más pequeña del mundo y, sin embargo, es capaz de imprimir a velocidades de hasta 36 ppm con calidad de color HD, en la más amplia gama de medios y a un costo excepcionalmente bajo.

Asequible, versátil y diseñada para ofrecer resultados de alta calidad, la LP844C proporciona color profesional de alta definición a velocidades que satisfacen las demandas de su negocio.

Con una capacidad de manejo de medios sin igual en su clase, la LP844C se adapta a las necesidades específicas de su negocio. Sus amplias capacidades de manejo de papel de hasta 2.540 hojas y su capacidad para manejar soportes de hasta 256 g/m<sup>2</sup> y 1,32 m de longitud ofrecen a los usuarios infinitas capacidades de producción en la propia empresa, bajo demanda.

El recorrido recto del papel permite imprimir sin esfuerzo hojas de gran grosor para etiquetas en un momento y documentos de entrega al cliente final en el siguiente, así como códigos de barras monocromáticos también, lo que la convierte en la impresora A3 en color compacta más potente del mercado.

La LP844C ofrece una capacidad de manejo de medios única, en el tamaño más compacto, con una salida de calidad ProQ y una excepcional rentabilidad de la inversión.





## Sea cual sea su negocio, la LP844C está hecha para rendir

Cuando los usuarios necesitan velocidad y eficacia, la LP844C está ahí para hacer el trabajo. Está diseñada para trabajar tan duro como usted, ofreciéndole años de rendimiento confiable.

- Carga y logística
- Expedición/recepción
- Almacén/relleno
- Picking/embalaje de pedidos
- Gestión de inventarios
- Etiquetado de productos
- Venta al por menor y escaparate
- Facturación/recibos
- Documentación de servicios
- Materiales de seguridad y cumplimiento
- Atención sanitaria/médica
- Señalización

## ¿Por qué elegir la LP844C?

Su empresa se merece un dispositivo potente que se integre a la perfección con las operaciones diarias. La impresora Printronix, proporciona un rendimiento extraordinariamente confiable, aumenta la productividad y, en última instancia, mejora la eficacia del flujo de trabajo.

- **Diseño robusto ultracompacto** - Su diseño ultracompacto, sus funciones avanzadas y sus amplias capacidades de impresión la convierten en una de las impresoras A3 más potentes del mercado.
- **Rentabilidad** - La LP844C está diseñada para imprimir, e imprimir, e imprimir. Su larga vida útil y alto ciclo de trabajo están respaldados por tóneres y tambores de alta capacidad.
- **Capacidad de manejo de soportes más versátil** - Las bandejas de papel de alta capacidad admiten hasta 2.540 hojas y maneja fácilmente soportes de entre 64x90 mm y 256 g/m<sup>2</sup>, en tamaños de 64 x 90 mm a 297 x 1320 mm.
- **Durabilidad de sustratos para interiores y exteriores\*** - Imprima materiales magnéticos y ultraduraderos a prueba de agua y rasgaduras, aptos para aplicaciones en interiores y exteriores. Perfecta para entornos de almacén y producción, etiquetado de estanterías y señalización.
- **Velocidades de impresión superiores** - El tiempo es importante y la LP844C está preparada para satisfacer esas demandas, imprimiendo hasta 36 ppm en color, con facilidad.
- **Excelente color de alta definición** - Imprima imágenes de 1200 x 1200 ppp en color de alta definición, perfecto para documentos de cara al cliente.
- **Respetuosa con el medio ambiente** - la avanzada tecnología de fusor rápido garantiza tiempos de impresión más rápidos y un menor consumo de energía, mientras que los tóneres y tambores separate garantizan que se utilice toda la capacidad de los consumibles antes de que sea necesario sustituirlos.
- **Servicio y asistencia de primera clase** - Printronix lleva más de 50 años satisfaciendo las necesidades de impresión de misión crítica de clientes de todo el mundo y ofreciendo soluciones y servicios personalizados para mejorar el tiempo de actividad en entornos industriales.
- **Seguridad** - la sólida seguridad protege la información confidencial y garantiza una impresión segura.



# LP844C

## Especificaciones del producto

### VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Velocidad de impresión	36ppm color/mono <sup>1</sup>
Tiempo hasta la primera impresión	6,3 segundos color/mono <sup>1</sup>
Calentamiento	≤20 segundos desde el encendido y ≤9,9 segundos desde el ahorro de energía

### CALIDAD DE IMPRESIÓN

Resolución	1200 x 1200 ppp
------------	-----------------

### CICLO DE TRABAJO

Máximo :	50.000 páginas/mes;
Media :	10.000 páginas/mes

### MEMORIA

1GB RAM; 3GB eMMC

### PANEL DE CONTROL

LCD mono

### CONECTIVIDAD/INTERFACES

Dispositivo USB 2.0, Host USB 2.0x1, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T; Wireless IEEE802.11a/b/g/n

### LENGUAJES DE IMPRESORA

PCL6 (XL3.0) y PCL5c, Postscript 3 (emulación), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF (V1.7)

### RED Y PROTOCOLOS

TCP/IPv4&v6, NetBIOS sobre TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, SNMPv1&v3, SNMP, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, FTPS, IPsec, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, WLAN IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal Enterprise), WPA2 (Personal Enterprise)

### COMPATIBILIDAD CON OS

Windows 7 (32 y 64 bits) y superior; Mac OS X 10.10 y superior

### REDES Y SEGURIDAD AVANZADAS

IPv6, autenticación 802.1x, SNMP v3, cifrado SSL/TLS HTTPS, impresión segura, borrado seguro, cifrado de datos, filtrado IP, IPsec, filtrado MAC

### CÓDIGOS DE BARRAS Y FUENTES ESPECIALES

10 tipos de una dimensión con 26 variaciones: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 tipos de dos dimensiones: PDF417, JIS-X0510, Código QR Modo 2; Fuentes de impresora: Escalables: 87 fuentes PCL y 80 fuentes PostScript (emulación); Fuentes de mapa de bits: 4 fuentes PCL (Lineprinter, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode)

### CONSUMIBLES

Cartuchos de tóner CMYK <sup>5</sup>	10.000 páginas
Tambores de imagen <sup>6</sup>	30.000 páginas
Fusor <sup>6</sup>	100.000 páginas
Unidad de transferencia	80.000 páginas

<sup>1</sup> Resultados de rendimiento publicados basados en pruebas de laboratorio. Pueden aplicarse resultados individuales.

<sup>2</sup> La impresora se entrega con tóner para 2.500 páginas A4.

<sup>3</sup> Sólo para Windows.

<sup>4</sup> Sólo para Mac OSX.

<sup>5</sup> Rendimiento medio de páginas de impresión continua según ISO/IEC 19798.

<sup>6</sup> Media estimada vida, basada en 3 páginas por trabajo.

### CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL

400 hojas de 80gsm Estándar (Bandeja principal de 300 hojas + Bandeja multiuso de 100 hojas); 2.540 hojas máx. (con bandejas opcionales 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> y 5<sup>a</sup> de 535 hojas)

### TAMAÑOS DE PAPEL

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Medio, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Tabloide (11" x 17"), Carta, Ejecutivo, 16K, 8K, Statement, Folio, Banner, Sobres, Postal, Postal de devolución, Tarjeta índice (3" x 5") (75 x 125mm), Tamaño foto (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), Tamaño personalizado: Ancho 2.2-11.7" (55-297mm) x Largo 3.5-5.2" (90-1,321mm), B7, B8

### PESO DEL PAPEL

Bandeja principal / Dúplex	64 a 220gsm
Bandeja Multiuso	64 a 256gsm;
Bandeja opcional	64 a 176gsm;

### SALIDA DE PAPEL

Bandeja de salida principal: 250 hojas (80gsm); Bandeja cara arriba: 100 hojas (80gsm)

### DÚPLEX (IMPRESIÓN A 2 CARAS)

Estándar

### ENTORNO (TEMPERATURA/HUMEDAD)

En funcionamiento	20% a 80% HR
Almacenamiento	10% a 90% HR

### ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Monofásica 120VAC o 220-240VAC, frecuencia 50/60 Hz +/- 2%.

### CONFORMIDAD MEDIOAMBIENTAL

ENERGY STAR 3.0 (Valor TEC 0,57KWh)

### NIVEL DE RUIDO

En funcionamiento 54dBA; En espera 32dBA o menos; Ahorro de energía Inaudible

### DIMENSIONES (AnxPrxAl)

449mm x 552mm x 360mm

### PESO

Aprox. 40 kg incluidos todos los consumibles<sup>2</sup>

### GARANTÍA

Impresora: 1 Cabezales de impresión LED: 5 años de garantía limitada

